



Istruzioni per l'uso e la cura di DuPont™ Corian®

COME VALORIZZARE LE QUALITÀ DI CORIAN®...

DUPONT

corian.



ENDLESS EVOLUTION

Istruzioni per l'uso e la cura di DuPont™ Corian®

SE AVETE GIÀ DUPONT™ CORIAN® NELLA VOSTRA ABITAZIONE...

...è elegante, igienico, è un materiale resistente usato per piani di lavoro di cucine, stanze da bagno, pareti docce, mobili ed altre molteplici applicazioni.

Questo opuscolo Vi aiuterà a rispondere alle Vostre domande sull'uso e la cura di Corian® ovunque abbiate deciso di installarlo. Come tutti i materiali di un certo pregio, Corian® fornisce il massimo se viene trattato con cura.

Abituarsi all'utilizzo di DuPont™ Corian®

UN PIANO IN CORIAN® ASSUME CON IL TEMPO UN ASPETTO PIÙ SOFFICE E TENUE RISPETTO ALL'INIZIALE SATINATURA LUCENTE. PER FAR SÌ CHE CIO AVVENGA IN MANIERA UNIFORME, CONSULTATE LE SOTTOSTANTI LINEE GUIDA PER LA PULIZIA CHE VI PERMETTERANNO DI APPREZZARE L'INALTERATA BELLEZZA DI CORIAN® NEL TEMPO.

COME PULIRE I PIANI DI LAVORO E I LAVELLI DELLE CUCINE IN DUPONT™ CORIAN®

Corian® non è un materiale autopulente, nonostante quello che vi può essere stato detto! Ma è semplice mantenere il suo aspetto originale.

• Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici.

Anche se i liquidi non possono penetrare all'interno di Corian®, è meglio eliminarli subito. Utilizzare un panno umido in microfibra con un comune spray detergente per cucina (es. Cif o Chanteclair). Agite sempre con un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

• Per i lavelli: Una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza al vostro lavello.

Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito con pochissimo sforzo.

• Piani di lavoro e lavelli:

Generalmente un panno umido in microfibra utilizzato con un comune detergente spray per cucina dovrebbe rimuovere la maggior parte delle macchie.

• Come occuparsi di macchie più resistenti:

- **Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali:** in primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare progressivamente una spugnetta non abrasiva e un detergente o una soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca. Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci come polline di giglio o zafferano o di un graffio significativo sarà possibile utilizzare una spugnetta non abrasiva con della candeggina.
- Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, applicare Viakal gel attorno all'area, lasciare agire 2-4 minuti, quindi rimuovere con un panno umido in microfibra. Sciacquare bene con acqua calda più volte ed asciugare con un panno in microfibra. Se il problema dovesse persistere, contattare il nostro Centro di garanzia Corian®, che vi indicherà il Corian® Quality Network Partner Industriale locale o il Centro Servizi più vicino a voi per un intervento professionale.



CONSIGLI UTILI...

• Calore:

- Utilizzate sempre - con pentole o tegami roventi - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano di lavoro o in un lavello di Corian®. Il calore può danneggiare qualsiasi superficie!
- Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda. Questa operazione eviterà di causare problemi a Corian®.
- Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante.



• Graffi:

Come qualsiasi materiale, DuPont™ Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Evitate perciò di tagliare o tritare su Corian® utilizzate sempre un apposito tagliere. Inoltre evitate sempre i colori più scuri che evidenziano più rapidamente graffi e polvere rispetto ai colori più chiari (per maggior chiarezza consultare opuscolo colori di Corian®).



• Macchie create da sostanze chimiche:

Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia di spazzole, di metalli o di forni, prodotti contenenti cloruro di metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc... devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare il piano di lavoro!

In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua. L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie. (Per ulteriori informazioni consultate la scheda prodotto Corian® o contattate il Vostro fornitore Corian®. In caso di esposizione a sostanze non specificate nel nostro elenco, la garanzia decennale non potrà essere applicata e verrà considerato come uso improprio).



• Acqua Bollente

Si consiglia di utilizzare sempre un contenitore per raccogliere l'acqua bollente del rubinetto, perchè potrebbe creare danni sia dentro che intorno alla superficie del lavello in Corian®. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia Decennale DuPont. Diversamente potrebbero presentarsi scolorimento, incrinature superficiali o screpolature.



QUALSIASI COSA ACCADA, NON DISPERATE!

DuPont™ Corian® essendo solido ed omogeneo é rinnovabile. Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico.

Contatta il nostro Centro di garanzia Corian®, che vi indicherá il Corian® Quality Network Partner Industriale locale o il Centro Servizi per un intervento di levigatura o riparazione professionale del piano in Corian®. I Centri Servizi Corian® facenti parte del circuito sono certificati da DuPont per effettuare le riparazioni. Possono anche effettuare lavori di installazione e manutenzione a clienti commerciali al fine di ridare l'aspetto originale ad un'installazione di Corian®.

La maggior parte dei nostri consigli per l'Uso e la Cura di Corian®, sono probabilmente già seguite istintivamente da Voi, ma se avete qualsiasi domanda a cui non abbiamo risposto, Vi preghiamo di contattarci!

DU PONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA

CORIAN® WARRANTY CENTRE

ANTOON SPINOYSTRAAT 6

B-2800 MECHELEN, BELGIUM

... rimaniamo a Vostra disposizione per soddisfare ogni Vostra richiesta su Corian®. Potete visitare anche il nostro sito Web:

www.corian.it

www.corian.com



Quality Network
DuPont™ Corian®

GARANZIA DUPONT™ CORIAN®

DuPont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland

(in seguito chiamata "DuPont") garantisce, in base alla limitazione di tempo

descritta nel sottocitato punto 3, quanto segue:

DuPont garantisce al proprietario di installazione in DuPont™ Corian® per piano di lavoro o installazione decorativa, fabbricata e installata da un installatore o Partner Industriale autorizzato del proprio circuito, la riparazione o la sostituzione dell'applicazione a proprio giudizio, nel caso in cui il prodotto durante i primi dieci anni dalla data di installazione presentasse difetti. Questa garanzia non copre prodotti fatti da altri fornitori non autorizzati.

TERMINI GENERALI E CONDIZIONI PER GARANZIA DECENNALE LIMITATA

1. Questa garanzia viene applicata esclusivamente ad installazioni in Corian® che siano state fabbricate e installate da un Installatore/ Partner Industriale autorizzato da DuPont e in accordo con le procedure di fabbricazione e installazione in essere al momento dell'installazione stessa.
2. Questa garanzia non copre i danni provocati da:
 - A. Manutenzione errata o inadeguata.
 - B. Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato uso di appropriati supporti per il taglio o per l'appoggio di pentole calde).
 - C. Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto (Es. Uso esterno).
 - D. Uso improprio di tipo fisico o chimico.
 - E. Danni da esposizione a calore eccessivo (ad esempio calore diretto) per il mancato utilizzo di sottopentole o danni dovuti alla trasmissione di calore (ad esempio, piani di cottura o acqua bollente), derivanti dalla non conformità con la procedura di installazione di Corian®.
 - F. Errata preparazione o manutenzione del luogo.
 - G. Qualsiasi altro uso improprio di Corian® diverso da quanto descritto nell'opuscolo Uso e Cura.
 - H. Eventi straordinari.
 - I. La garanzia DuPont™ include una sola riparazione di eventuali rotture del piano di lavoro.
3. La copertura della Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è soggetta ai seguenti limiti di tempo:
 - Anni 1-3 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 100% su materiale e manodopera (a prezzo di costo).
 - Anni 4-6 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 75% del materiale e al 50% della manodopera (a prezzo di costo).
 - Anni 7-9 compreso, dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 50% del materiale e 25% della manodopera (a prezzo di costo).
 - Anno 10 dall'installazione, in caso di responsabilità di DuPont: copertura pari al 25% del materiale e allo 0% della manodopera (a prezzo di costo).
4. Per avere diritto alla copertura prevista dalla Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è necessario presentare come prova di acquisto la fattura. Senza prova di acquisto non verrà assicurata alcuna copertura.
5. La Garanzia liminata è applicabile per la durata di dieci anni.
6. Qualsiasi sostituzione o riparazione di un piano di lavoro in Corian® deve essere prima autorizzata per iscritto da DuPont e può essere eseguita solo da un laboratorio/installatore/Partner Industriale autorizzato da DuPont.
7. La presente Garanzia limitata sull'installato, riguarda unicamente le seguenti installazioni:
 - A. Dopo il primo aprile 1995, le installazioni eseguite in Europa, Medio Oriente e Africa, e
 - B. Le installazioni che non sono state spostate dal luogo di installazione originale, e
 - C. Le installazioni che sono state montate e installate da un laboratorio e un Partner Industriale autorizzato da DuPont oppure da un Service Centre Corian®, e
 - D. Le installazioni la cui manutenzione è stata eseguita secondo le istruzioni riportate nell'opuscolo Corian® "Uso e Cura" consegnato all'atto di accettazione dell'installazione ed allegato ai moduli garanzia. L'opuscolo può essere richiesto gratuitamente al laboratorio o all'installatore autorizzato da DuPont, o contattando DuPont (all'indirizzo fornito al paragrafo 13).
8. Nel caso DuPont non sia in grado di riparare o sostituire, quando previsto, un prodotto difettoso coperto dalla garanzia Corian®, entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica del difetto, provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto limitatamente al materiale Corian®, nei limiti stabiliti al punto 3 e a condizione che il cliente restituisca il prodotto.
9. **Limitazioni alla garanzia:**
Né DuPont né alcuno dei suoi fornitori terzi forniscono alcuna garanzia di altro tipo, esplicita o implicita, a proposito dei prodotti Corian®. Corian® e i suoi fornitori terzi escludono specificamente le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un uso particolare oltre all'uso interno o decorativo.
10. Illecito civile, né per contratto, per qualsiasi perdita o danno diretto, conseguente o accessorio derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i prodotti Corian® oggetto della presente garanzia.
11. Alcuni stati proibiscono che le esclusioni e le limitazioni dei termini di garanzia limitino i diritti legali dei consumatori, pertanto, è possibile che le suddette limitazioni o esclusioni non riguardino il caso specifico. Dal 1 ottobre 2005, la validità della presente garanzia è subordinata alla registrazione del proprietario al numero verde Corian® 800-876750.
12. **Limitazioni alla responsabilità:**
ad eccezione degli obblighi indicati specificamente nella presente Garanzia, in nessun caso DuPont sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, accessorio o conseguente, basato su contratto, torto o qualsiasi altra teoria legale, anche se avvisata della possibilità di tali danni.
13. La Garanzia Decennale Limitata di Corian® è una conferma della qualità duratura di Corian®. Per ulteriori informazioni sulla garanzia potete contattare:

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen - Belgium
E-mail: bi-warranty@dupont.com
14. Legislazione e tribunale competente: La presente Garanzia decennale limitata sull'installato in Corian® è regolata dalla legge svizzera. Il tribunale esclusivamente competente per qualsiasi controversia derivante dalla sua stesura, interpretazione o messa in atto è il tribunale del cantone di Ginevra, Svizzera.

DUPONT™ CORIAN® USO E CURA – GUIDA PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE:

MACCHIE DOVUTE A CADUTA DI LIQUIDI:	PROCEDURA
Manutenzione giornaliera	A-B-D
Aceto, caffè, tè, succo di limone, olii vegetali, ketchup	A-B-C-E-I
Residui di grasso, olio	A-B-C-D-I
Acqua ricca di calcare, sapone, minerali	A-B-F-I
Polline di giglio, zafferano, graffio significativo, bruciatura di sigaretta, lucido per scarpe, inchiostro, segno di penna	A-B-C-E-I
Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo	A-B-C-D-E-I
Smalto per unghie	A-B-C-G-I
Ferro o ruggine	A-B-C-H-I
Iodio, muffa	A-B-C-E-I

METODI DI PULIZIA*:

- A.** Rimuovere il residuo con un panno morbido;
- B.** Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
- C.** Usare un panno umido in microfibra e una crema abrasiva leggera (es. Cif);
- D.** Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un detergente spray per la pulizia dei piani cucina (es Chanteclair
- E.** Usare un panno in microfibra strofinare sulla macchia con candeggina.**
Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- F.** Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto di pulizia anticalcare (tipo Viakal) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- G.** Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
- H.** Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto per la rimozione della ruggine. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
- I.** Se le macchie persistono, contattare il nostro Centro garanzie (vedi dettagli sotto).

* Pulire facendo sempre movimenti rotatori.

** La candeggina può scolorire Corian® se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.

Il logo ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science e Corian® sono marchi registrati o marchi commerciali di E.I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate. DuPont è l'unica società produttrice di Corian®. Copyright © 2013 DuPont. Tutti i diritti riservati. Altri loghi, marchi registrati e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DPS-5502-13 - 09/2013

www.corian.it
www.corian.com



The miracles of science™